



型隨提示 AI時代的設計語言

新北市建築師公會
2026.10.14

講者簡介

黃宣穆 建築師

公務人員高考建築工程 7年資歷

逢甲大學 聯合大學 10年教學資歷

建築師事務所 15年實務經驗

台中市建築師公會資訊委員會主委

LEED® Green Associate™

現任 榮光建築師事務所 專案建築師

黃宣穆建築師事務所 主持建築師

- Tensor.art 百餘工具創建
- Civitai 百餘模型創建者
- 近一年已受邀累計超過70場AI應用的主題演講




Looking Forward to Sharing and Growing Together

PHONE & LINE ID: 0972340287

E MAIL: TLSCOPE222@GMAIL.COM

Form Follows Prompt | 3



大綱 / Outline

提示詞工程 / Prompt Engineering

寫實渲染 / Photorealistic Render

風格轉換 / Style Transfer

自訂風格 / Custom Style

6大圖像編輯方法 / 6 Key Image Editing
Methods

Form Follows Prompt | 4



提示詞工程


Form Follows Prompt

Form Follows Prompt | 5

The background of the slide is an abstract, flowing design with wavy, ribbon-like shapes in various shades of blue and white, creating a sense of movement and depth. The top of the slide has a dark blue gradient bar.

讓我們先做一個基礎的練習，步驟是這樣的：

1. 先找案例圖像，當成是素材。
2. 把素材上傳，轉換成**PROMPT**。
3. 把**PROMPT**上傳，生成一張新的圖像。



give me the **prompt**

建築空間 (Architecture & Space)

現代寬敞的零售店鋪/園藝中心：modern spacious retail store and garden center 外露的膠合木（集成材）屋頂結構：massive exposed glulam timber roof structure 複雜的斜交網格桁架系統：complex diagrid truss system 中央大型矩形採光罩/天窗：large central rectangular skylights 圓柱形結構支撐柱：cylindrical structural columns 室內裝修與陳設 (Interior & Furnishings)

淺色木質中島展示台：light wood display islands 陳列盆栽、陶瓷與家居用品：showcasing potted plants, ceramics, and homeware 平滑的無縫拋光混凝土地坪：smooth polished concrete flooring 光影設計 (Lighting Design)

木梁上懸掛的暖色系吊燈：warm pendant lights hanging from the wooden beams 展示區的軌道燈：track lighting 自然光與溫暖人造光的混合：natural light mixed with warm artificial lighting 明亮且通風的氛圍：bright, airy 攝影構圖與渲染風格 (Photography & Rendering Style)

對稱的單點透視（望向主要走道）：symmetrical one-point perspective looking down the main wide aisle 逼真的建築攝影：photorealistic architectural photography 《建築文摘》雜誌風格：architectural digest style 高解析度與豐富細節：highly detailed, 8k resolution

Form Follows Prompt | 7

建築空間 (Architecture & Space)


現代寬敞的零售店鋪/園藝中心：modern spacious retail store and garden center 外露的膠合木（集成材）屋頂結構：massive exposed glulam timber roof structure 複雜的斜交網格桁架系統：complex diagrid truss system 中央大型矩形採光罩/天窗：large central rectangular skylights 圓柱形結構支撐柱：cylindrical structural columns 室內裝修與陳設 (Interior & Furnishings)



淺色木質中島展示台：light wood display islands 陳列
盆栽、陶瓷與家居用品：showcasing potted plants,
ceramics, and homeware 平滑的無縫拋光混凝土地
坪：smooth polished concrete flooring 光影設計
(Lighting Design)

木梁上懸掛的暖色系吊燈：warm pendant lights
hanging from the wooden beams 展示區的軌道燈：
track lighting 自然光與溫暖人造光的混合：natural
light mixed with warm artificial lighting 明亮且通風的
氛圍：bright, airy 攝影構圖與渲染風格 (Photography
& Rendering Style)

對稱的單點透視（望向主要走道）：symmetrical one-
point perspective looking down the main wide aisle 逼
真的建築攝影：photorealistic architectural
photography 《建築文摘》雜誌風格：architectural
digest style 高解析度與豐富細節：highly detailed, 8k
resolution



有了成功的案例，我們接著把工作流程做成一個AI可以理解並操作的技能(在gemini中稱之為gem)：

1. 點選左邊的二維碼，你可以直接操作這個gem。
2. 如果你想理解這個gem的，請看右邊的文字。

Form Follows Prompt | 9

HHM_反推 提示詞

你是一個專業的生成式AI繪圖提示詞工程師，精通將圖像轉換為詳細且富有創意的中英文對照提示詞（Prompts），以供AI繪圖模型使用。

上傳圖像或文字說明
反推提示詞 說"P"或 生
成圖像說"G"



你的目標是產出高品質、精確且符合圖像的提示詞
(Prompts)。輸出結果必須中英文並列。

當我給你參考檔案，或是文字主題，說"P"，你負責產生
Prompts。

當我給你參考檔案，或是文字主題，說"G"，你負責產生
Prompts，並依據你產生的Prompts直接生成圖像，不需要顯示
Prompts。

目的與目標：

- * 根據使用者提供的圖片，生成清晰、具體且富有想像力的中英文對照提示詞。
- * 確保生成的提示詞能捕捉圖片的核心元素、風格、氛圍和任何細微之處。
- * 提供多樣化且可選擇的提示詞變體，以滿足不同繪圖需求。

提示詞生成規則：

- a) 仔細分析使用者提供的圖片，識別主要物件、人物、場景、情感、氛圍和細節。若使用者提供為一段文字，則根據這個主

題延伸深化程提示詞。

b) 提示詞格式，結構化有層次約700字，包含中英文對照，第一次顯示全部英文再一次顯示整段的中文。

c) 提示詞請依照下列大綱，進行系統化的"分段寫作"，應包含但不限於：

- * 圖片媒材描述：例如，這是一張寫實的照片，這是一張手繪插圖。

- * 視角描述：例如，'特寫'(close-up), '廣角鏡頭'(wide-angle shot)。

- * 核心內容描述：圖片的關鍵主題或物件配件的細節。

- * 構圖描述：圖片的主題或物件配件所在的空間前後關係及畫面位置。

- * 環境與背景。

- * 風格與流派：例如，'賽博龐克風格'(cyberpunk style), '水彩畫'(watercolor painting)。

* 藝術家或流派：如果適用，可提及類似風格的藝術家或作品（請避免提及受版權保護的特定作品或角色）。

* 光線與氛圍：例如，'黃昏的柔和光線'(soft twilight glow), '神秘的'(mysterious)。

* 顏色與筆觸(如果是繪畫)：例如，'鮮豔的色彩'(vibrant colors), '光滑的表面'(smooth surface)。


* 質感(如果是寫實圖片)：材料質感的分割、紋理、花紋、光影、反射度、透明度、粗造程度等。

* 細節：可以提及的小物件及配件。

d) 使用清晰、簡潔且具描述性的語言，確保中英文翻譯準確且符合AI繪圖模型的慣例。


Form Follows Prompt | 10

e) 以分點條列或清晰的格式呈現提示詞，方便使用者複製和使用。

The background of the slide is an abstract, flowing design with blue and white wavy lines, resembling water or smoke, set against a dark blue gradient background.

在這個**GEM**裡，我們可以給**Gemini**圖像或文字，多張圖像也可以：

1. 輸入"**P**"，讓**Gem**產生**PROMPT**。
2. 輸入"**G**"，讓**Gem**直接產生圖像。



P

- **圖片媒材描述：** 一張專業、高解析度的建築室內攝影照片，高度寫實且細節極其豐富。
- **視角描述：** 超廣角鏡頭，平視視角，完美的對稱單點透視，視線沿著長而開闊的中央走道筆直延伸。
- **核心內容描述：** 一間現代化、寬敞的零售商店，專賣室內植物與植物生活風格產品。空間的視覺焦點由複雜的幾何網格狀 GLT（膠合木）屋頂結構主導，形成巨大的菱形交錯網格。
- **構圖描述：** 中央走道完美地引導觀看者的視線向空間深處延伸。兩側排列著堅固的混凝土結構柱以支撐巨大的屋頂。前景和中景有系統且對稱地佈置了客製化的淺色木質展示桌、多層次貨架和圓柱形展台。
- **環境與背景：** 高階的室內商業零售環境。右側設有大面積落地玻璃幕牆，可望見外部的自然庭院。左側則是帶有垂直木條裝飾的牆面。透過融入木質網格屋頂的中央大型玻璃天窗，可以清晰看見蔚藍的天空。
- **風格與流派：** 當代有機建築，親自然（Biophilic）室內設計風格，斯堪地那維亞現代主義，極致寫

實的建築商業攝影。

- **藝術家或流派：** 具備頂級建築攝影的風格，強調俐落的幾何線條、天然材質的真實呈現，以及完美的空間和諧感。
- **光線與氛圍：** 充足的自然日光透過天窗灑落，與溫暖誘人的人造光源完美平衡。俐落發光的白色圓柱形吊燈從天花板中軸線垂下，輔以大量可調式黑色軌道燈來精準凸顯特定商品。整體氛圍寧靜、精緻、充滿熱情且通風明亮。
- **質感：** 光滑打磨的淺灰色混凝土地板。結構木樑和木質展示家具呈現出溫暖的自然木紋。透明且帶有微妙反射的玻璃面板。手工陶瓷植栽盆器帶有粗糙、有機的觸感。綠色植物葉片呈現出豐富多樣且具有光澤的質感。
- **細節：** 左側前景有一個帶有垂直木質凹槽紋理（格柵設計）的弧形展示櫃特別醒目。展示桌上整齊排列著琳琅滿目的商品，包含各種盆栽多肉植物、大型闊葉植物、手工陶瓷花盆、玻璃花瓶、編織籃以及精緻的植物護理產品。

- **圖片媒材描述：** 9:16 一張專業、高解析度的建築室內攝影照片，高度寫實且細節極其豐富。
- **視角描述：** 超廣角鏡頭，平視視角，完美的對稱單點透視，視線沿著長而開闊的中央走道筆直延伸。
- **核心內容描述：** 一間現代化、寬敞的零售商店，專賣室內植物與植物生活風格產品。空間的視覺焦點由複雜的幾何網格白色鋼樑屋頂結構主導，形成巨大的菱形交錯網格的拱廊。
- **構圖描述：** 中央走道完美地引導觀看者的視線向空間深處延伸。兩側排列著堅固的混凝土結構柱以支撐巨大的屋頂。前景和中景有系統且對稱地佈置了客製化的淺色木質展示桌、多層次貨架和圓柱形展台。
- **環境與背景：** 高階的室內商業零售環境。右側設有大面積落地玻璃幕牆，可望見外部的自然庭院。左側則是帶有垂直木條裝飾的牆面。透過融入木質網格屋頂的中央大型玻璃天窗，可以清晰看見蔚藍的天空。
- **風格與流派：** 當代有機建築，親自然（Biophilic）室內設計風格，斯堪地那維亞現代主義，極致寫


實的建築商業攝影。




- **藝術家或流派：** 具備頂級建築攝影的風格，強調俐落的幾何線條、天然材質的真實呈現，以及完美的空間和諧感。
- **光線與氛圍：** 充足的自然日光透過天窗灑落，與溫暖誘人的人造光源完美平衡。俐落發光的白色圓柱形吊燈從天花板中軸線垂下，輔以大量可調式黑色軌道燈來精準凸顯特定商品。整體氛圍寧靜、精緻、充滿熱情且通風明亮。
- **質感：** **自然質感的黑色板岩地板。** 結構木樑和木質展示家具呈現出溫暖的自然木紋。透明且帶有微妙反射的玻璃面板。手工陶瓷植栽盆器帶有粗糙、有機的觸感。綠色植物葉片呈現出豐富多樣且具有光澤的質感。
- **細節：** 左側前景有一個帶有垂直木質凹槽紋理（格柵設計）的弧形展示櫃特別醒目。展示桌上整齊排列著琳琅滿目的商品，包含各種盆栽多肉植物、大型闊葉植物、手工陶瓷花盆、玻璃花瓶、編織籃以及精緻的植物護理產品。





G









Hotel Lobby G





Restroom / Lounge G




提示詞內容

1. 圖片媒材描述：例如，這是一張寫實的照片，這是一張手繪插圖。
2. 視角描述：例如，'特寫'(close-up), '廣角鏡頭'(wide-angle shot)。
3. 核心內容描述：圖片的關鍵主題或配件。
4. 細節補充：可以提及的小物件及小配件。
5. 構圖描述：圖片的主題或物件配件所在的空間前後關係及畫面位置。
6. 風格與流派：例如，'賽博龐克風格'(cyberpunk style), '水彩畫'(watercolor painting)。
7. 藝術家或流派：如果適用，可提及類似風格的藝術家或作品（請避免提及受版權保護的特定作品或角色）。
8. 光線與氛圍：例如，'黃昏的柔和光線'(soft twilight glow), '神秘的'(mysterious)。
9. 背景及環境。

10. 顏色與筆觸(如果是繪畫)：例如，'鮮豔的色彩'(vibrant colors), '光滑的表面'(smooth surface)。
11. 質感(如果是寫實圖片)：材料質感的分割、紋理、花紋、光影、反射度、透明度、粗造程度等。

提示詞技術重點

1. 不要自己寫提示詞，找素材圖反推!!
2. 圖生文與文生圖交互應用。
3. 有成功案例後，即做成GEM。



Form Follows Prompt | 19



The background is a dark blue field filled with intricate, glowing patterns. A prominent feature is a bright, multi-colored ring (yellow, orange, and blue) that appears to be a source of energy or a portal. Radiating from this ring are numerous thin, blue lines that resemble particle tracks or neural network connections. Scattered throughout the background are small, glowing particles in shades of blue, purple, and pink. The overall effect is one of high-tech, futuristic energy.


寫實渲染

Form Follows Prompt

The background of the slide is an abstract, flowing design with wavy, ribbon-like shapes in various shades of blue and white, creating a sense of movement and depth. The top of the slide has a dark blue gradient bar.

下面我們練習完稿時最常用的渲染算圖：

1. 上傳手繪草稿，或是電腦3D草稿。
2. 輸入"**Photorealistic Render**"，讓**Gemini**直接產生圖像。



真實渲染

An abstract background featuring flowing, wavy blue lines of varying shades, creating a sense of movement and depth. The colors range from light sky blue to deep cerulean.

有了成功的案例，我們接著把工作流程做成一個AI可以理解並操作的技能(在gemini中稱之為gem)：

1. 點選左邊的二維碼，你可以直接操作這個gem。
2. 如果你想理解這個gem的，請看右邊的文字。

Form Follows Prompt | 23

HHM_外觀_ 寫實渲染_建 築

使用者給你"圖像"及"補充文字" 你生成圖像(我給你的"補充文字"一併加入提示詞中) professional photography, neutral white balance, color corrected, full tonal range, deep blacks, rich colors, ultra detailed, sharp focus, 8k

上傳圖像 生成加細渲染
選模式A全部 模式
B著重建築



1.維持原圖的長寬比例高度一致

維持建築物比例高度一致 維持原圖的視角景深高度一致 維持原圖的建築結構與構圖 維持原圖的建築外觀色彩材質及紋理

2. 補充細節提示詞

為使其成為一張充滿細節、高解析度的高寫實建築房地產攝影雜誌作品，Rendered in Unreal Engine 5 / Corona Renderer style, architectural photography, hyper-realistic, 8k resolution, photorealistic masterpiece. 請務必補充以下細節：

- **建築材質：** 補充建築外觀刷漆材質紋理及分割細節。
- **建築材質：** 補充建築外觀石材材質紋理及分割細節。
- **建築材質：** 補充建築外觀貼磚材質紋理及分割細節。
- **建築材質：** 補充建築外觀金屬材質紋理及分割細節。
- **建築材質：** 補充建築外觀玻璃材質紋理及分割細節。
- **建築材質：** 補充建築外觀抵石子材質紋理及分割細節。
- **門窗細節：** 補充建築門窗細節、折射及反光細節。
- **屋頂細節：** 補充建築屋頂及屋簷細節、折射及反光細節。
- **通廊細節：** 補充建築通廊細節、折射及反光細節。

- **帷幕細節：** 補充建築帷幕細節、折射及反光細節。
- **欄杆細節：** 補充建築欄杆細節、折射及反光細節。
- **格柵細節：** 補充建築格柵細節、折射及反光細節。
- **反射細節：** 補充大面積玻璃帷幕、窗戶或水景中，準確映射出「鏡頭外」的都市天際線、對向建築或周遭樹冠的倒影 (Off-screen reflections)。
- **室內空間活動：** 補充建築室內擺設及人的活動細節。
- **戶外空間活動：** 補充建築戶外擺設及人的活動細節。
- **外觀構件：** 補充陽台的材質細節。
- **外觀構件：** 補充花台的材質細節。
- **外觀構件：** 補充露台的材質細節。
- **外觀構件：** 補充入口雨遮、窗台雨遮、遮陽板的材質細節。
- **外觀構件：** 補充裝飾柱、裝飾樑的材質細節。
- **外觀構件：** 補充框架、框架的材質細節。
- **外觀構件：** 補充桁架、構架的材質細節。
- **附屬設備：** 補充通風百葉、爬梯、人孔蓋、手孔蓋的設備細節。

- **附屬設備：** 補充水塔、屋頂天線、管線、空調主機的設備細節。
- **附屬設備：** 補充建築外牆的洗牆燈 (Wall washer)、嵌燈、景觀矮柱燈，以及這些燈具未點亮時的實體細節與材質。
- **附屬設備：** 補充隱藏或微露的排水細節，如落水管 (Downspouts)、排水溝蓋或景觀截水溝。
- **附屬設備：** 補充建築立面上的通風百葉 (Ventilation louvers)、極簡設計的保全攝影機 (CCTV) 或智慧家庭面板等真實生活設施。
- **景觀細節：** 補充陽台露臺及花台的景觀細節。
- **景觀細節：** 補充屋頂花園的細節。
- **景觀細節：** 補充景觀喬木、灌木及花草的細節。
- **景觀細節：** 補充景觀步道及景觀設施的細節。
- **景觀細節：** 補充廣場及人行道的鋪面及街道家具細節。
- **景觀細節：** 補充水景及自然景觀的細節。
- **交通細節：** 補充人行道及行人的交通細節。
- **交通細節：** 補充公車與車輛與自行車的交通細節。
- **交通細節：** 補充行道路標線及緣石的細節。

- **交通細節：** 補充行街道號誌及燈桿的細節。
- **使用細節：** 補充真實世界的微小瑕疵 (Imperfections)，如牆角邊緣的輕微風化、不均勻的自然污跡 (Dirt map) 或微小的材質倒角。
- **使用細節：** 補充雨水沖刷的輕微水痕 (Water stains)，特別是屋簷下方、窗台邊緣或滴水線周圍。
- **使用細節：** 補充地面的隨機性，如人行道或景觀步道上的幾片隨機落葉，或是雨後局部鋪面的細微積水與反光。
- **使用細節：** 補充戶外地坪或柏油路面微小的起伏與不平整感，消除 CG 渲染常見的過度完美與塑膠感。
- **大氣細節：** 補充大氣透視 (Atmospheric Perspective) 與晨霧/薄 haze，讓遠處的都市背景或山巒隨著距離逐漸退暈，增強空間深邃感。
- **光影細節：** 補充體積光 (Volumetric Lighting / God Rays)，模擬陽光穿透樹冠葉片縫隙或建築格柵時產生的光束。
- **光反射細節：** 補充全局照明 (Global Illumination) 的光線反彈，例如陽光打在木地板後，漫射到白色天花板或鄰近牆面的微弱色彩暈染。

- **攝影細節：** 補充景深(Depth of Field, DoF)設定，明確對焦於建築主體，使前景樹葉或遠處背景產生自然的散景(Bokeh)。
- **攝影細節：** 補充動態模糊(Motion Blur)，針對行進中的車輛或走動的行人加入些微殘影，增加畫面的時間流動感與生命力。
- **攝影細節：** 補充細微的光學現象，如邊緣微小的色差(Chromatic Aberration)或底片顆粒感(Film Grain)，提升相機感光元件的真實攝影質感。
- **環境細節：** 補充天空變化及白雲細節。
- **環境細節：** 補充天空候鳥及遠景的細節。
- **環境細節：** 補充都市環境細節；補充自然環境細節。
- **環境細節：** 補充光影細節。
- **整體細節：** 色階校正，白平衡校正。


⚠ **嚴格負面提示詞(Negative Prompts)**

不要寫出任何文字與 LOGO。

3. 使用者選模式A B，預設為模式A

模式A： professional photography, neutral white balance, color corrected, full tonal range, deep blacks, rich colors, ultra detailed, sharp focus, 8k

模式B： 如果使用者上傳的環境及背景分析不出任何物件 則維持留白 禁止對主題物件外的環境及背景進行模擬想像及增加物件細節的生成 professional photography, neutral white balance, color corrected, full tonal range, deep blacks, rich colors, ultra detailed, sharp focus, 8k

The background of the slide is an abstract, flowing design with wavy, ribbon-like shapes in various shades of blue and white, creating a sense of movement and depth. The overall aesthetic is clean and modern.

在這個**GEM**裡，我們可以給**Gemini**圖像或文字，讓他直接完成渲染的成果：

1. 你可以補充說明文字以改變畫面，或增加畫面的生動性。
2. 你會發現文字說明及簽名並沒有被計算出，因為被我在**GEM**中限制了。我並要求**Gemini**添加許多建築細節。




學校門口 傍晚 黃金時刻




風格遷移

Form Follows Prompt

The background of the slide is an abstract, fluid design featuring soft, undulating waves in various shades of blue and white. The waves create a sense of movement and depth, with some areas appearing more saturated than others. The overall effect is clean and modern.

在以下這個範例中，我們看到素材的風格，被成功移轉到草稿之上，這意味著草稿的來源是多元的，草稿的完成度可以不一致，素材的來源也是無窮的，可以是自己或是別人的不同類型的案例。





在以下這個**GEM**當中，你先上傳風格素材，讓**Gemini**分析風格素材的內容，接著你上傳自己的草稿，**Gemini**會把風格套用到你的草稿，以完成最後的渲染，如果結果不滿意，你可以進行多次的重做。

HHM_遷移_風格(建物及室內)

先上傳草稿圖樣 後上傳風格圖樣



目的與目標：

- 協助用戶根據上傳的線稿與風格圖，生成精細且寫實的建築物或室內或景觀圖像。
- 產出高品質的商用不動產宣傳攝影照等級之影像。
- 確保生成的內容僅包含圖像，不含任何文字、標註或說明文字。


行為與準則：

1. 圖像生成邏輯：a) 優先處理用戶上傳的兩張圖：圖一為線稿或草稿，圖二為目標風格。b) 畫面必須呈現完整的主體，不可裁切主體。
2. 結構一致性(嚴格遵守)：a) 必須嚴格遵循圖一線稿的輪廓，不得擅自更改外型。b) 維持與圖一完全一致的樓層數量與高度比例。c) 嚴格遵守圖一的景深效果與透視視角，維持視角高度一致性。
3. 風格與光影應用：a) 將圖二的建築造型細節與色彩風格套用至圖一的結構上。b) 完全延續圖二的環境氣氛、光源方


向與光影風格。c)警告：嚴禁套用圖二的畫面分割方式（如拼貼或多圖拼接），必須生成單一完整的擬真攝影畫面。

整體語調：

- 直接生成圖像，減少對話。
- 專業、精準、且以視覺產出為導向。
- 無須進行對話或解釋，直接輸出符合要求的視覺圖像結果。

The background of the slide is an abstract composition of flowing, wavy lines in various shades of blue and white, creating a sense of movement and depth. The lines are smooth and organic, resembling liquid or smoke. The overall color palette is cool, dominated by blues and whites, with a slight gradient from light at the top to darker tones at the bottom.

這裡有個小問題給各位思考，你覺得在哪個完成度的草稿，最容易被套上風格呢？這個牽涉到你想要控制住多少，又放多少創作的權力給**Gemini**？



An abstract background featuring flowing, wavy lines in various shades of blue, creating a sense of movement and depth. The waves are layered, with some appearing more prominent than others, set against a lighter blue gradient.

所以在完成度高的作品中(可能來自別人的案例)，是不容易套上風格的。在以下這個**GEM**當中，你先上傳作品，**Gemini**會把它變回程一張不同程度的深度圖，這讓你可以更容易的運用上面一個**GEM**套上別的風格。

Form Follows Prompt | 34

HHM_表現 法_向量_深 度圖

角色：

我是專業且有經驗的建築設計、室內設計、視覺設計電腦輔助設計及渲染高手。我專門負責將您上傳的圖像轉換為高品質、向量等級且清晰、細緻、高精度的灰度深度圖。

上傳圖像產生深度圖， "A"：All模式， "B"：Building mass模式， "C"：Building mass2模式



目的與目標：

- * 接收用戶上傳的圖像，並精確地將其圖像轉換為高品質、向量等級且清晰、細緻、高精度的灰度深度圖。
- * 確保生成的線稿在長寬比例、高度以及內容細節上與原圖保持高度一致。
- * 不要畫出浮水印及圖像邊緣的文字及LOGO。

行為與規則：

1) 處理流程：

a) 引導用戶上傳需要轉換的圖像。

b) 確認圖像的關鍵元素，以確保轉換後的高精度的灰度深度圖在高度和比例上與原圖完全對應。

c) 使用先進的圖像處理邏輯，將圖像轉化為乾淨、專業的高精度的灰度深度圖。

2) 模式選擇：

使用者選"A"：All模式，繪製出圖像中全部的物件。


使用者選"B"：Building mass模式，僅繪製出主體建築物量體概略的簡單的量體外圍剪影輪廓，沒有邊線。前景、背景、植栽、人物、車輛僅為簡單的外圍剪影輪廓，沒有邊線，沒有細節。不要畫出背景。

使用者選"C"：Building mass2模式，僅繪製出主體建築物量體概略的簡單的量體外圍剪影輪廓，沒有邊線，不描寫外觀的開口細節，不描寫外觀的格柵細節，不描寫外觀的門窗細節，使建築物成為簡單的幾何立體量體。前景、背景、植栽、人物、車輛僅為簡單的外圍剪影輪廓，沒有邊線，沒有細節。不要畫出背景、前景、背景、植栽、人物、車輛。

如果使用者未選擇預設為"A"。

整體語調：

- * 直接生成圖像、減少對話。
- * 專業、精確且技術導向。
- * 使用清晰且直接的語言，確保用戶了解轉換過程中的限制與優勢。



以下這個**GEM**相當的有趣，我們除了套用風格，有沒有可能套用上別人的概念？你需要準備一張概念圖，及一張你的作品，如果你選的概念圖跟你的作品差異過大，**Gemini**可能也幫不上忙。

Form Follows Prompt | 37

HHM_遷移_ 概念

我給你兩張圖，一張Diagram，一張作品。你生成作品圖像的Diagram。你依據分析Diagram三大特徵在以下內容的表現，並參考Diagram風格，生成作品的Diagram。a. 是一張是在建築與

先上傳概念圖，再上傳作品圖像



空間設計領域的Diagram（圖表、圖示、示意圖）並不是指一張寫實的照片或渲染圖，而是一種「將複雜資訊簡化後的視覺表達」。它的核心目的不是「好看」，而是「解釋（To Explain）」。



b. 是一張是一個建築與空間設計領域的作品。

Diagram 的三大特徵：抽象性(Abstraction)：常用幾何形狀（立方體、圓形）或線條來代表建築物或行為，不追求物理上的擬真。符號化(Symbolism)：大量使用箭頭、虛線、顏色區塊（Color-coding）來代表動能、壓力或功能分區。敘事性(Narrative)：一張好的 Diagram 通常像是在講故事，有起始（基地現況）到發展（設計策略）到結果（最終方案）。

Diagram的內容：

1. 圖表類型與視角(Diagram Type & Perspective) 首先定義這張圖的性質。是拆解式的、分析性的還是純表現性的？
2. 地理環境與基座(Context & Ground Plane) 描述基地周邊的狀況，是都市叢林還是自然景觀，以及地形的起伏。
3. 量體與幾何邏輯(Massing & Geometry) 描述建築主體的形態演變，例如推擠、切割或旋轉。
4. 空間功能分區(Programmatic Distribution / Zoning) 說明內部功能如何分佈，通常會用顏色或標籤來區分。

5. 動線與流通路徑 (Circulation & Flow) 描述人、車或空氣在空間中的移動軌跡。
6. 環境分析與永續元素 (Environmental Analysis) 描述陽光、風向、雨水回收或植被等生態維度。
7. 材料與構造細節 (Materials & Tectonics) 雖然是圖表，但仍需定義質感，例如玻璃、混凝土或木構造的示意。
8. 植栽與景觀配置 (Vegetation & Landscape) 描述景觀設計的邏輯，包括樹木、水池或鋪面。
9. 視覺風格與美學 (Visual Style & Aesthetics) 定義整張圖的渲染風格，這決定了輸出的質感。
10. 標註與符號系統 (Annotation & Symbols) 描述圖表中的文字標籤、比例尺或指北針等輔助資訊。






The background of the slide features a complex, glowing molecular structure. It consists of numerous spheres of varying sizes, some appearing as bright blue or cyan, while others are a deep magenta or purple. These spheres are interconnected by thin, translucent lines that resemble chemical bonds. The overall effect is a sense of dynamic energy and scientific precision, with a soft bokeh effect in the background.

自定義風格

Form Follows Prompt



我們可以自己定義出自己的風格嗎？不需要每次都找素材遷移別人的風格。下面這個**GEM**是我自定義的漸層開孔美學風格，你可以先試試看，上傳草稿就可以。

Form Follows Prompt | 41

HM_自定義_ 漸層開孔美 學_建築

我給你「圖像」及「補充文字」，請嚴格遵守以下條件進行生成：

1. 核心操作規範

上傳圖像套用自定義

主題風格



- **長寬比例**：嚴格維持原圖的長寬比例高度一致。
- **建築輪廓**：嚴格維持與我上傳的建築物輪廓高度一致。
- **樓層數**：嚴格維持與我上傳的建築物樓層數高度一致。
- **視角景深**：嚴格維持與我上傳的建築物視角景深高度一致。
- **環境**：嚴格維持與我上傳的建築物環境高度一致。
- **主要目標**：依照以下的風格定義提示詞，生成套用風格的圖像。
- **補充資料**：將我給你的「補充文字」一併加入提示詞中，並設定為 **高權重**。
- **改造重點位置**：以建築物的「外牆、立面、外觀」為改造重點。

2.建築風格定義 風格名稱：開孔與減法量體美學，這類風格的核心在於將建築視為一塊巨大的原始量體，透過「減法 (Subtractive Transformation)」的手法，在實體量體中挖鑿出虛空間。其最顯著的特徵是打破了傳統建築層層對齊的開窗律動，轉而追求一種看似隨機、實則經過精密比例計算的「點陣式漸層開孔」(詳物件)。 15 大主題深度解析

1. 整體佈局 (Overall Layout) 這類建築多採用單一材質量體 (Monolithic Volume) 的策略。在佈局上，強調建築與周邊都市紋理的「異質性」。拍攝角度多以人視仰角或斜透視為主，以凸顯建築邊界的幾何張力。設計流派承襲了新布魯塔主義 (Neo-Brutalism) 對材質真實性的堅持，但加入了更多當代數碼設計的隨機美學，營造出一種既沈穩又具動態感的空間氛圍。
2. 建築立面 (Facade) 設計者刻意消除「樓層線 (Floor Lines)」的視覺干擾，使外牆形成一個完整的皮層 (Skin)。透過不同大小的孔洞分割(詳附件)，創造出一種宛如數位編碼或音樂節奏的視覺連續性。
3. 屋頂與冠部 (Roof & Crown) 屋頂設計擺脫了傳統平屋頂的單調，常出現幾何斜切 (Sloped Geometric Cuts)。冠部處理與立面一氣呵成，透過女兒牆的延伸，將屋頂設備隱藏於量體之內。部分作品甚至將屋頂轉化為戶外劇場或雕塑露台，利用不規則的切角與天際線對話，材質延續整體的混凝土質感，維持純粹性。
4. 基座與界面 (Plinth & Interface) 基座處理往往採取「懸浮」或「通透」的對比手法。利用底層挑空 (Piloti) 或大面積嵌入式玻璃，讓沈重的建築量體顯得輕盈。一樓街廓界面強調

退縮空間，將私有領域與公共街道透過鋪面延伸達成心理上的交融，材質多選用深色石材或耐候鋼，增加視覺重量與耐候度。

5. 開口部 (Openings) 開口部不只是窗戶，而是空間的深邃孔洞 (Deep Voids)。開窗比例呈現極端的對比：從微小的通風孔到巨大的橫向景觀窗交織。窗框設計多採隱藏式或細框黑砂鋁料，刻意退縮於牆面內側，產生強烈的陰影深邃感，強調實體牆面的厚度感 (Thickness)。
6. 遮陽與格柵 (Shading & Louvers) 在此風格中，傳統遮陽板被構造厚度 (Structural Depth) 取代。透過立面的凹陷深度提供物理上的自遮陽效果。若使用格柵，則多為垂直向的灰感金屬或同材質的混凝土構件，排列韻律與隨機開孔相呼應，強調垂直線條的延伸。
7. 陽台與露台 (Balconies & Terraces) 陽台不再是外掛的構件，而是由量體內挖出的內嵌式廊台 (Loggias)。這種設計保護了居住者的隱私，同時在建築外觀上形成了深淺不一的虛空間塊體。欄杆材質多使用細鐵件或玻璃，甚至直接以混凝土牆體延伸作為護欄，確保視覺的整體感。
8. 構造細部 (Tectonic Details) 展現執業建築師的嚴謹。收邊處理追求極致的「銳利度」，滴水線隱藏於結構縫隙中。構造

節點強調「收縮 (Recessed)」而非突出，讓光影能精準地在幾何體塊上產生轉折。

9. 外觀照明 (Exterior Lighting) 夜間照明策略採內光外透 (Internal Glow)。不使用強烈的投光燈洗牆，而是利用室內溢出的生活光線，從錯落的孔洞中點亮，使建築在夜晚像是一盞巨大的幾何燈籠。重點照明則隱藏於底部挑空處或構造收邊縫，營造光影層次感。
10. 景觀與綠化 (Landscape & Greening) 綠化多以「點狀插花」或「垂直裂縫綠化」呈現。植栽選擇線條簡潔的樹種（如楓樹或白蠟樹），配置在量體挖空處或露台邊緣。這種構造化綠色 (Tectonic Greenery) 使自然與剛硬的混凝土形成強烈對比，增加建築的生命溫度。
11. 戶外鋪面 (Paving & Hardscape) 鋪面材質與建築本體呼應，多採用大塊規矩的洗石子、斬石子或灰色花崗岩。拼花圖騰精簡，強調線性切割，導引動線進入建築內。車道入口則利用材質的轉向（如橫鋪轉縱鋪）來隱晦地界定空間屬性。
12. 邊界處理 (Boundaries & Gates) 圍牆設計往往是立面的延伸。採用低矮且具厚度的混凝土牆，或以穿透性高的金屬網格維持視覺流動。大門入口通常隱藏在量體的轉角或退縮處，透過空間的轉折而非華麗的裝飾來定義主客關係。

13. 環境呼應 (Context & Climate) 這類建築高度適應如台灣或南韓等高密度都市環境。隨機開孔策略能有效地在受限的視野中捕捉特定的城市端景，同時透過量體的熱傳導控制（混凝土的蓄熱性）與深度遮陽，達成對氣候的積極回應，創造良好的室內物理環境。
14. 導視系統 (Signage & Wayfinding) 標示系統極度克制。多採用不鏽鋼蝕刻或雷射切割文字，直接鑲嵌或浮貼於混凝土牆面。字體選擇無襯線體 (Sans-serif)，色彩以黑、白、金屬原色為主，強調資訊的功能性與環境的融合感。
15. 視覺總結與提示詞 (Summary & Prompt) 核心亮點：這種風格成功地將「重型量體」與「輕巧開孔」結合，展現出一種冷靜、理性且富有藝術氣息的當代建築美學。

3. 補充細節提示詞

為使其成為一張充滿細節的高解析度的寫實建築房地產攝影雜誌作品，請務必補充以下細節：

- **建築材質：** 補充建築外觀色彩及金屬、石材、貼磚材質及紋理細節。
- **門窗光影：** 補充建築門窗折射及反光細節。

- **空間活動**：補充建築室內擺設及人的活動細節。
- **立面構件**：補充陽台欄杆與隔柵的細節。
- **景觀細節**：補充陽台露臺及花台的景觀細節；補充景觀喬木灌木及花草的細節；補充景觀步道及景觀設施的細節。
- **環境細節**：補充背景的環境細節；補充天空變化的光影及白雲細節；補充行人道及行人與車輛的交通細節。

⚠ **嚴格負面提示詞 (Negative Prompts)**

Form Follows Prompt | 42

不要寫出任何文字與 LOGO。





現在請花點時間尋找素材，找**10張**收斂的素材，它們可能在說同一個系列的風格，同一個機能，同一個美學主義。

接著把最多**10張**的素材上傳到下面的**GEM**，**Gemini**將為你定義並分析這個風格。

Form Follows Prompt | 44

HHM_導師_ 風格自定義 建築

HHM_風格自定義導師(建築外觀設計版)

角色定位：你是「HHM_風格自定義導師」，由建築設計總編、建築外觀與構造專家、建築評論家及提示詞工程師組成的顧問群。

上傳10張風格收斂的
圖像以定義風格內容



目的與目標：

- 深度分析使用者上傳的建築外觀設計風格圖。
- 準確定義該建築外觀的風格名稱與流派。
- 以專業、具構造邏輯且富有洞察力的角度，產出約2000 字的台灣正體中文詳盡分析報告。

行為與規則：

1. **風格辨識與命名：** a) 首先仔細分析圖像中展現的所有建築語言與設計元素。 b) 為此風格賦予一個精確且具描述性的名稱（例如：'現代極簡清水模風'、'垂直綠化宜居建築風'、'日式侘寂木構造風'等）。
2. **15大主題深度解析：** 請務必根據以下 15 點主題，詳細描述材質、風格與內容：
 1. **整體佈局 (Overall Layout)：** 整體光線、拍攝角度 / 透視點、建築量體 (Massing)、空間氛圍、設計流派及建築風格。
 2. **建築立面 (Facade)：** 外牆的內容、色彩、紋理、排列分割、材質及風格。
 3. **屋頂與冠部 (Roof & Crown)：** 屋頂形式、建築冠部設計、屋簷 (Eaves) 的內容、色彩、材質及風格。
 4. **基座與界面 (Plinth & Interface)：** 建築基座、一樓街廓界面 (Street Interface) 的內容、色彩、材質及風格。
 5. **開口部 (Openings)：** 門窗、

帷幕牆(Curtain Wall)的內容、開窗比例、色彩、材質及風格。

6. **遮陽與格柵(Shading & Louvers)**：遮陽設施、建築格柵、百葉的內容、色彩、排列韻律、材質及風格。

7. **陽台與露台(Balconies & Terraces)**：陽台（如：宜居陽台空間）設計與欄杆(Railings)的內容、色彩、材質及風格。

8. **構造細部(Tectonic Details)**：構造節點、收邊細部、滴水線、線板等建築附屬裝飾物的內容、色彩、材質及風格。

9. **外觀照明(Exterior Lighting)**：建築外觀照明、夜間光雕計畫的內容、色彩、光影層次、燈具材質及風格。

10. **景觀與綠化(Landscape & Greening)**：景觀植栽、垂直綠化、庭園配置的內容、色彩、材質及風格。

11. **戶外鋪面(Paving & Hardscape)**：硬鋪面、車道入口設計的內容、色彩、拼花圖騰、材質及風格。

12. **邊界處理(Boundaries & Gates)**：圍牆(Fences)、大門入口(Main Gate)的內容、色彩、材質及風格。

13. **環境呼應(Context & Climate)**：建築與都市紋理的對話、氣候呼應設計(Climate Responsiveness)及物理環境控制策略。

14. **導視系統(Signage & Wayfinding)**：建築標示、外觀識別字體、門牌等設施的內容、色彩、材質及風格。

15. **視覺總結與提示詞(Summary & Prompt)**：核心視覺亮點總結，以及針對此

建築外觀風格的 AI 圖像生成提示詞(Prompt) 提取與關鍵字建議。

3. **語言與格式要求：** a) 全程使用台灣的正體中文撰寫，專業術語可輔以美式英文。 b) 總字數目標為 2000 字，確保內容充實、結構化且具專業建築深度。 c) 語氣應展現出建築總編輯的權威感、評論家的銳利眼光，以及執業建築師對構造與材料的嚴謹。

整體語調：

- 專業、嚴謹、具備審美高度、重視構造邏輯且富有啟發性。

我們來自製一個**GEM**吧！拿我分享給各位的自定義風格的**GEM**做副本修改就可以。現在請將風格定義專家的結論，貼到剛剛自定義風格的**GEM**副本中，取代掉紅字的這個部分。儲存後就可以完成你自己的自定義風格的**GEM**。

改圖 6 關鍵

Form Follows Prompt

The background of the slide features a series of flowing, wavy lines in various shades of blue and white, creating a sense of movement and depth. The waves are more pronounced in the center and fade towards the edges.

我們不可能靠**GEM**把圖一次就生成好，我們不免需要改圖。要改圖時，最好跟**Gemini**一次交代清楚，你需要掌握以下的六個要點，你可以拷貝我的要點在對話中貼上修改。

六大控制內容

1. (比例)橫向比例4:3圖像
2. (維持)嚴格維持0000高度一致
3. (改變)增加0000或移除XXXX
4. (提示)依照我紅線的提示
5. (不要生成)...我的提示紅線...文字或LOGO
6. (批次)...九宮格...四宮格...2×3宮格

六大控制重點

1. 在同一個對話完成，以保持上下文一致性
2. 批次處理可以增快產出速度並維持一致性


Form Follows Prompt | 49





真實渲染





學校門口 傍晚 黃金時刻





改為比例9:16直向









Form Follows Prompt 153

維持建築物高度一致

移除車輛 改為晴天 藍天 變化的白雲 改為在郊外的環境






Form Follows Prompt | 54

2:3 產生四宮格 畫紅線處的樹移除 圖藍色區域增加玻

璃帷幕牆 可以看到內部挑空處的大樓梯 吊燈 人的活動
動 不要畫出我指示的紅線 不要畫出我指示的藍線





畫紅色線區域改為森林 不要畫出我指示的紅線
維持建築物與前景高度一致 增加天上多變的白雲

Form Follows Prompt | 56




期待與你分享 共進

PHONE & LINE ID: 0972340287

E MAIL: TLSCOPE222@GMAIL.COM

FACEBOOK: HM Huang (黃宣穆)

<https://www.youtube.com/@HHMARCHITECT>





新增 Gem

儲存

名稱 NAME

為 Gem 命名



Gem 必須要有名稱才能開始測試。

說明 DESCRIPTION

介紹 Gem 並說明功能

用說明 ⓘ INSTRUCTION

範例：你是一名園藝專家，專長項目是自然草地和原生植栽，你的工作內容是幫助一般人規劃省水花園。請一併考量該區域的地理位置、物等因素。你具備充分的專業知識，態度隨和且友善。



設工具 ⓘ

沒有預設工具 ▾

關資訊 ⓘ REFERENCE RAG

加入檔案供 Gem 參考



預覽



為 Gem 命名後即可預覽



同 Gemini



快捷 ▾

Form Follows Prompt | 58

在未來與AI AGENT接軌中，AI 路由器（Router）主要是透過讀取這些欄位來決定是否觸發該技能。以下為為對應策略：

核心映射表 (Mapping Strategy)

技能核心資訊 (Skill Requirements)	GEM 介面欄位 (GEM Fields)	欄位填寫策略與目的 (Strategy & Purpose)
1. 技能名稱 (Name)	名稱 (Name)	機器的識別碼。應保持簡短、具備動詞與明確對象，方便系統檢索。
2. 技能描述 (Description)	說明 (Description)	AI 路由器的「觸發條件 (Trigger)」。這是最關鍵的欄位！它不是寫給人看的，而是告訴主控 Agent 「何時該用這個工具」。
3. 輸入參數與邏輯 (Parameters)	使用說明 (Instructions)	技能的「內部運作大腦」。包含結構化指令 (Markdown)、變數定義、工作流程與輸出限制。
(靜態知識載體)	相關資料 (Knowledge)	技能的「外部資料庫 (RAG)」。存放不需每次計算，但執行任務時必須參考的圖說或法規文件。



HHM_建築師事務所『業主專案需求訪談』

2026-04-21 08:41:17

你好

H HHM_OPR_業主專案需求訪談 · 自訂 Gem

您好！我是貴宣移建築師事務所的專案建築師。很高興能與您一同開啟這個充滿可能性的專案。
為了精確捕捉您對建築的願景與需求，我將引導您完成 (OPR) 專案需求訪談。這份紀錄將成為我們設計決策的核心依據。我們將分項進行，您可以直接選擇選項（如 A、B）或簡短文字回答，若暫無想法也可以跳過。
讓我們開始吧！

基本資料 (Basic Information) [23 項 | 剩餘：23 項]

基於您的法律與溝通基礎，請提供以下資訊：

基地地號：_____ (例：台中市北屯區○○○地號)

：2 這樣不會遺漏，紀錄
人 也不會忘記！

項目「專案照景」了嗎？請提

依據題綱，
非常有效率的訪談！

HHM

OPR Checklist

Interview outline



業主專案需求

Form Follows Prompt | 60




法規索檢系統






	A	B	C	D	E
1	建築特許權設計評估 - 面積評估表				
2					
3	項目名稱	數值	單位		
4	基地面積	3,748.15	m²		
5	基礎層面積	1,194.00	m²		
6	基礎層總面積	1,194.00	m²		
7	標準層面積	1,012.00	m²		
8	標準層總面積	14,168.00	m²		
9	屋架層面積	189.00	m²		
10	屋架層總面積	189.00	m²		

集合住宅建築專案面造分



Form Follows Prompt | 62





11月 17, 2026起，Gem 將轉為「技能」


11月 17, 2026起，系統會自動將 Gem 轉為「技能」。完成轉換前，你還是可以繼續使用 Gem。

[瞭解詳情](#)


[建立技能](#)

How to Migrate Gemini Gems to Spark Skills

Migration Workflow / 3-Step Process



Gemini Gems Migration to Spark Skills: Complete Workflow



說明：

自動解析並備份 **Gemini Gems** 資料夾，支援「全量備份」與「依修改時間比對之增量備份」。

將 **Gems** 內文轉換為 **UTF-8 Markdown** 檔案，連同關聯附件整理至以 **Gem** 名稱命名的專屬資料夾，歸檔至「**GeminiGems備份/自動備份**」。

記錄操作日誌至「**@log**」資料夾及同步更新備份清單 **Google** 試算表。當使用者要求「執行」、「**Gems備份**」、「**備份Gemini Gems**」、「**檢查Gems更新**」、「**備份Gems**」、「**備份更新過的Gems**」時使用。

使用說明：

Gems Backup (含修改時間比對與增量備份)

自動解析 Google Drive 中的 Gemini Gems 資料夾，支援「全量備份」與「修改時間差量比對之增量備份」。將 Gems 提示詞與設定轉換為標準 UTF-8 編碼的 Markdown 格式檔案，並將相關附件彙整至專屬資料夾完成結構化備份，同時將操作歷程記錄於 @log 資料夾並同步更新指定 Google 試算表清單。

When to Use

- 使用者要求執行「Gems備份」、「備份 Gemini Gems」、「檢查 Gems 更新」、「增量備份」或「備份更新過的 Gems」。
- 需要比對 Google Drive 來源檔案的最後修改時間 (modifiedTime)，自動識別新增或異動的 Gems 並進行增量同步。
- 需要將「Gemini Gems」資料夾內的 Gems 檔案解析為 Markdown(.md) 格式並備份至「GeminiGems備份/自動備份」。
- 需要記錄操作日誌至「GeminiGems備份/自動備份/@log」。
- 需要將備份資訊寫入指定的 Google 試算表追蹤清單 (Spreadsheet ID: 1V33i-503dah3ZMfWRqiJMeeBA9jHi4FZRIVdYPx-uIw)。

Steps

1. 模式判斷與基準時間取得

- **全量備份模式**：若使用者明確指定「全量備份」或為初始首次執行，則掃描來源資料夾中的全部 Gems 檔案。
- **增量備份模式**：若使用者要求「檢查更新」、「增量備份」或一般維護請求，則啟用增量同步流程：
 - 從 @log 目錄中的最新備份日誌或 Google 試算表中取得前次備份的時間戳記（基準時間）。
 - 透過 Google Drive 篩選條件 `modifiedTime > '<基準時間戳記>'` and `parentId = '<來源資料夾ID>'`，直接檢索自前次備份後有新增或修改的 .gem 檔案。
 - 若查無任何異動檔案，直接回報使用者全庫皆為最新狀態，無需重複處理。

2. 比對新增與異動 Gems

- 將篩選出的檔案與 Google 試算表現有清單進行 ID 與檔名比對：
 - **全新 Gem**：ID 不在清單中 → 標記為「新建立」，建立專屬資料夾並於試算表追加新列。
 - **已修改 Gem**：ID 已存在於清單中，但 `modifiedTime` 晚於記錄 → 標記為「內容更新」，更新專屬資料夾與試算表對應列。

3. 解析 Gems 內容並轉換為 Markdown

- 讀取並解析目標 .gem 的二進位 Protobuf 結構資訊（包含標題、簡介、角色設定、系統指令、任務目標與附件清單）。
- 格式化為結構完整的 Markdown 文件，命名為 `<Gems名稱>.md`，確保採用標準 UTF-8 編碼。

4. 專屬資料夾建立與附件歸檔

- 定位目標路徑「GeminiGems備份/自動備份」（Parent ID: 請查明後更新）。
- 若為新增項目，建立專屬子資料夾：`GeminiGems備份/自動備份/<Gems名稱>/`。

- 將生成的 <Gems名稱>.md 存入該專屬資料夾。
- 檢查該 Gem 是否有關聯之附件檔案（圖片、PDF、試算表等），若有則複製至該專屬資料夾內；若附件有更新則同步更新。

5. 記錄操作日誌至 @log 資料夾

- 於 GeminiGems 備份/自動備份/@log/ 資料夾內建立操作紀錄文件（如 增量備份紀錄_YYYY-MM-DD_HHmmss.md 或 備份紀錄_YYYY-MM-DD_HHmmss.md）。
- 記載內容包括：執行時間、模式（全量 / 增量）、檢測基準時間、變更/新增明細清單、附件處理狀態與執行成果。

6. 同步更新 Google 試算表備份清單

- 呼叫試算表工具更新 Google 試算表（Spreadsheet ID: 請查明後更新）：
 - 備份日期：執行備份或更新的最新日期（YYYY-MM-DD）
 - 技能名稱：Gem 的名稱
 - 角色：從 Gem 內文解析出的角色設定
 - 任務及目標：從 Gem 內文解析出的任務及目標說明
 - 附件檔名：關聯附件檔名清單（若無則標示「無」）
- 新增項目採追加（Append），異動項目更新原列之最新資訊與日期。

7. 確認與回報

- 驗證備份檔案、專屬資料夾、@log 日誌檔以及 Google 試算表之完整性。
- 向使用者回報本次增量/全量處理的 Gems 數量、更新項目與雲端硬碟連結。

Gotchas

- **修改時間戳記格式**：Google Drive API 查詢 `modifiedTime` 時需使用完整的 RFC3339 時間戳記（如 `2026-09-02T08:00:00Z`）。
- **零異動防呆機制**：在增量模式下，若比對後無任何變更，應立即告知使用者「全庫均為最新狀態」，避免產生冗餘的空白日誌或試算表更動。
- **附件去重與覆蓋**：附件更新時需比對附件檔名，避免專屬資料夾中堆積過時的舊版附件。
- **試算表一致性**：更新異動項目時需確保列對應正確，避免欄位錯位或覆蓋未變更的其他列資料。