

檔 號：
保存年限：

新北市政府工務局 函

地址：220242新北市板橋區中山路1段161
號5樓

承辦人：陳威廷

電話：(02)29603456 分機5823

傳真：(02)29678534

電子信箱：AM5422@ntpc.gov.tw

受文者：社團法人新北市建築師公會

發文日期：中華民國115年3月20日

發文字號：新北工建字第1150538199號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：如主旨 (0538199_115年第1次(2月)-建管協調會議_會議紀錄.pdf)

主旨：檢送115年2月25日召開之「新北市政府工務局與社團法人
新北市建築師公會115年2月份建築管理法規研討會」會議
紀錄1份，請查照並轉知所屬會員。

說明：本次會議紀錄電子檔公開於新北市建築法規查詢系統（網
址：<https://building-apply.publicwork.ntpc.gov.tw/slw/>，）敬請貴公會多加利用。

正本：社團法人新北市建築師公會

副本：新北市不動產建築開發商業同業公會、新北市政府工務局施工科(均含附件)



新北市政府工務局 115 年 2 月份建築管理法規研討會議紀錄

時間：中華民國 115 年 2 月 25 日（星期三）下午 3 時

地點：新北市政府 5 樓 535 會議室

主席：蘇副局長志民、王主任委員智右

紀錄：張朝貴

與會人員：

一、新北市政府工務局建照科：

甘展安正工程司、黃信銘股長、陳威廷組長

二、社團法人新北市建築師公會：

王智右、張紘聞、張力文、李兆嘉、劉德佑、龔文信、張朝貴

壹、前次會議紀錄確認：(略)

貳、歷次會議待辦事項之後續辦理情形：(略)

參、建管提案（本次共計 1 案）：

- (一)、有關 111 年 6 月 7 日研商「建造執照新建案設置電動汽車停車位數量及充電樁與相關設備規定」會議紀錄，自 111 年 3 月 1 日起停車空間應按實設停車位數量全數留設電動車充電設施管線，就後續竣工階段執行原則，提請討論。

肆、臨時提案：（本次共計 1 案）

- (一)、有關建築執照辦理變更設計時涉及五大管線審查行政程序事宜，提請討論。

建管提案一

有關 111 年 6 月 7 日研商「建造執照新建案設置電動汽車停車位數量及充電樁與相關設備規定」會議紀錄，自 111 年 3 月 1 日起停車空間應按實設停車位數量全數留設電動車充電設施管線，就後續竣工階段執行原則，提請討論。

建管提案一討論結果

有關設置電動汽車停車位設施管線於竣工階段採線槽或管線架之預留方式設置。

臨時提案一

有關建築執照辦理變更設計時涉及五大管線審查行政程序事宜，提請討論。

臨時提案一討論結果

涉及五大管線審查相關事宜，因屬各事業單位權管，本局後續函請各事業單位協助審查避免延宕相關執照勘驗等事宜。

社團法人新北市建築師公會

新北市政府工務局 115 年 2 月份「建築管理法規研討會」

簽到表

時間：中華民國 115 年 2 月 25 日(星期三)下午 3 時

地點：新北市政府 5 樓 535 會議室

主席：蘇副局長志民、王主任委員智右

記錄：張朝貴

	工務局	簽名	建築師公會	簽名
出席			汪俊男	
			王智右	王智右
			詹世偉	
		甘慶志	張紘聞	張紘聞
		黃信銘	趙峙孝	
			張力文	張力文
		陳延廷	洪迪光	
			黃潘宗	
			劉德佑	劉德佑
			李兆嘉	李兆嘉
列席			張朝貴	張朝貴
	施工科	陳鳳婷	龔文信	龔文信